

Айва японская (лат. Chaenomeles

јаропіса) — многолетний экзотический кустарник, произрастающий в дикой природе в азиатских странах. Кустарник любим и уважаем садоводами по двум причинам. К середине осени на кустарнике созревают плоды айвы, несущие в себе целый комплекс витаминов и обладающие оригинальным сочетанием вкуса и запаха. Но не только садоводы ценят айву, цветоводы и ландшафтные дизайнеры уважают растение за обильное и роскошное цветение, возможность использовать айву в декоре участка,

составлении яркой клумбы, а также в качестве живой изгороди.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	220	410



Барбарис Тунберга (лат. Berberis

thunbergii) – листопадный кустарник высотой до 2,5 м, хотя в культуре высота барбариса Тунберга редко превышает 1 м. У растения дугообразные ребристые ветки, красно-оранжевые или яркокрасные побеги, которые с течением времени становятся бурыми или темнокоричневыми. Почки у этого вида красноватые, яйцевидной формы, длиной около 5 мм. Листья цельнокрайние, ромбически-овальные, лопатчатые или округлые, заостренные или чуть закругленные на верхушке и

клиновидные у основания. Расположены листья барбариса Тунберга на черешках и достигают в длину 2-3 см, а в ширину — 1 см. Верхняя сторона листовой пластины окрашена в ярко-зеленый цвет, нижняя — сизая. Осенью листья становятся желтыми или ярко-красными. Побеги и ветви растения снабжены немногочисленными тонкими и упругими колючками длиной до 1 см.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	220	380



По сравнению со многими другими сортами барбариса Тунберга, «**Поувов**» выглядит довольно скромно. Впрочем, далеко не всегда нам нужны яркие цветовые пятна: иногда для завершённости композиции необходимо неброское компактное растение. И тут Powwow с его светло-зелёными листьями будет как раз кстати. Барбарис «Поувов» формирует куст высотой до 120 и шириной до 80 см. Побеги длинные, ровные, с коричневой корой. Листья длиной до 2 см, обратнояйцевидной, эллиптической или овальной формы. Окраска листа весной желто-зеленая, летом – зеленая с белыми мраморными пятнами, осенью – оранжевокрасная. У основания короткие шипы. Барбарис Тунберга «Поувов» используется главным образом в групповых посадках вместе с другими барбарисами, а также хвойными и лиственными деревьями и

кустарниками. Он пригоден для формирования невысоких живых изгородей.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	220	380



Барбарис тунберга Кобольд (лат. Berberis thunbergii Kobold) - изящный, миниатюрный кустарник. Высота и диаметр кроны куста до 0,5 м. Крона шаровидная, компактная. Кора красноватокоричневая. Побеги короткие, с изгибами, со светло-коричневой корой и острыми шипами. Листья изумрудно-зеленые, небольшие, осенью становятся ярко желтыми

или оранжевыми. Шипы трехраздельные. Листья

яйцевидные, до 1,5 см длины, летом темно-зеленые, блестящие, осенью желтые или шарлахово-красные. Цветет в мае. Цветки диаметром до 1 см, внутри желтые, снаружи красные, собраны в небольшие соцветия. Плоды многочисленные, блестящие, розовые или ярко-красные, съедобные, созревают в сентябре.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	220	380



Лиана родом из влажных лесов Северной Америки. В первые годы развивается медленно, затем растет быстрее. Молодые побеги имеют красноватую окраску и могут отрастать до 15—20 м. Листья пальчатые, состоят из 3—5 яйцевидных листочков с пильчатыми краями и заостренной верхушкой. Осенью они меняют зеленую окраску. На солнце становятся яркокрасными, в полутени — желтыми.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	210	320



Для озеленения приусадебного участка идеально подходит жимолость Каприфоль. Такая «живая изгородь» участвует в создании ландшафтных дизайнов, облагораживает территорию, обеспечивает тень, помогает создать уютное место для отдыха. Известно более 10 видов жимолости, в их числе вьющаяся Каприфоль.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	220	320



Жимолость Тельмана стелющаяся и очень хорошо вьется. Вечнозеленая лиана в высоту растет до 6 метров. Листья круглые, длиной до 10 см, окрас неравномерный. Необычным является цветение у данного вида. В соцветии формируется по 6-7 цветочков золотистооранжевого окраса. Растение формирует округлые плоды. Вегетационный период у оранжевой жимолости длится с начала весны и до самых заморозков.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	240	320



Кустарник **вейгела** происходит из восточных районов Азии. Дико растет в Японии, Китае, Корее, в Сибири, на Дальнем Востоке России. Своим латинским названием «Weigel» он обязан выдающемуся ботанику Карлу Петеру Тунбергу, который назвал это растение в честь немецкого врача, химика и фармацевта Кристиана Эрнфрида фон Вейгеля.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	220	450



Декоративный кустарник **вейгела** (лат. *Weigela*) из семейства гортензиевые – частый гость приусадебных садов. Его ветви, густо усыпанные розовыми (реже – белыми) цветами, сохраняют свою декоративность даже после отцветания. Благодаря простоте в уходе садовый кустарник вейгела приобрел широкую популярность. Главное – не забывать время от времени обрезать растение, чтобы сохранить компактную форму.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	250	-



Вейгела цветущая Вариегата (лат. Variegata) —

морозостойкая форма с мелкими листочками. Длина листа около 5 см. Высота куста около 2,5 м. Цветки 3 см в диаметре, розовые, собраны в кисти, у основания с маленькими листочками.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	260	450



Карликовая ива — самое маленькое дерево мира. Данная разновидность имеет множество подвидов, причем основная часть выбрала довольно суровый ареал произрастания. Найти такую иву можно за пределами полярного круга, также она любит высокогорье. Даже альпийские холода ей не страшны. Ученые не раз обнаруживали деревце на высоте свыше 3000 метров.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
160	260	340



Общее описание **ивы извилистой** включает важную отличительную особенность — это изогнутый ствол, ветви и скрученные узкие листья. Декоративная форма ветвей способствует широкому использованию сорта для создания садового бонсая и оригинальных ландшафтных композиций. Ива отлично переносит стрижку, что позволяет корректировать форму и густоту кроны. Сейчас мы рассмотрим наиболее распространенные декоративные сорта, которые широко применяются в ландшафтном дизайне.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
160	260	420



Крупное дерево, растущее вблизи рек и водоемов, чьи ветви тянутся к земле — речь идет о таком дереве, как **плакучая ива**. Данное растение непривередливо, поэтому его смогут вырастить даже начинающие садоводы.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
160	260	640



Конский каштан обыкновенный — изящное дерево высотой 20–30 (до 36 м) с низко опущенной раскидистой широкоовальной куполообразной кроной. На старых деревьях наружные ветви часто повисают. Ствол правильной цилиндрической формы с тёмнокоричневой пластинчатой корой.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	390	460



Кизильник блестящий (лат. Cotoneaster

lucidus) — один из наиболее распространенных видов кизильника. Пряморастущее, листопадное растение, высота которого достигает трех метров. Крона раскидистая, может в полтора раза быть шире его высоты. Пряморастущие побеги густо опушены сочной листвой. Листья до пяти сантиметров длиной имеют яйцевидную, эллиптическую форму, заострены к краю. Верх листовой пластины темно-зеленого

цвета, блестящий. Нижняя часть листа имеет желтоватый оттенок, легкое опушение. В осенний период листва приобретает буро-красный оттенок.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
150	250	350



Кизильник горизонтальный — пышный кустарник из семейства Розовых. Дикие экземпляры этого растения встречаются на территории Китая. Это вечнозеленый многолетний кустарник, который не теряет своей «одежды» на зиму.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
170	270	390



Цветет **курильский чай** в конце мая или начале июня — обильно, ярко-желтым цветом уже через 2—3 года после высадки. Не узнать его в это время невозможно — настолько бросается в глаза это статное растение. На месте отцветших бутонов появляются новые и так до самой осени, ведь лапчатка кустарниковая — очень холодоустойчива и способна одновременно цвести и плодоносить.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
140	280	380



Пузыреплодники - популярные листопадные кусты, которые, в зависимости от сорта, отличаются цветом листьев, формой и высотой. Сорт Дьябло (Diablo), как подсказывает его название, имеет на самом деле 'дьявольский' темно-багровый окрас листьев в течение всего сезона. Соцветия медоносных розоватых цветов не так привлекательны как плоды, винно-красный цвет которых на фоне темной листвы заметен уже издалека.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
140	290	390



Самшит — это род растений, представляет собой вечнозеленое дерево или кустарник, которые выращивают как декоративную культуру. Самшит ценится за отличную переносимость стрижки, возможность формирования кроны в виде любой фигуры. Самшит вечнозеленый (Buxus sempervirens L.) можно встретить практически на любом континенте земного шара. По-другому его могут называть: шамшит, буксус, букшан, железное дерево.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	200	290



Спирея Бумальда (лат. Spiraea x bumalda) известна только в культуре. Это гибрид спиреи японской и спиреи белоцветковой (Spiraea japonica x S. albiflora). Кустарник более низкий, чем спирея японская, высотой до 0,75 м. Побеги слегка ребристые, голые, красноватокоричневые. Листья яйцевидно-ланцетные, 5–8 см длиной, остро двояко-пильчатые, голые. Соцветия — одиночные конечные щитковидные

метелки, состоящие из отдельных щитков. Цветы от белых до темно-гвоздично-розовых.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	210	330



Спирея Антони Ватерер— гибрид спиреи белоцветковой и японской. Растение — весьма компактное, кроны не достигают более 80 сантиметров. Кустарник растет медленно, и в год редко прибавляет более 5 сантиметров. Форма куста — шарообразная, с прямыми ветвями.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	250	360



Спирея Белоцветковая

У растений этой группы соцветия завершают молодые побеги текущего года. На следующий год соцветия вновь появляются на концах боковых молодых побегов, а вершины старых подсыхают. После третьего года жизни старые побеги омолаживают, удаляя верхнюю часть. Если не удалять стареющие побеги, то верхушка старого побега сильно отклоняется к земле и постепенно усыхает. Весь побег живет 6-7 лет, но поскольку растение дает обильные корневые отпрыски и поросль от корневой шейки, все растение в целом

долговечно. После четвертого года культуры рекомендуется ежегодно весной обрезать всю верхнюю часть куста на высоте 25-30 см от земли.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	250	360



Спирея Вангутта

Куст округлой формы, до 2 метров в высоту. Ветви взрослых растений дугообразно изгибаются вниз. Листья обратнояйцевидные, зубчатые, 3—5-лопастные, голые, сверху тёмнозелёные, снизу тускло-сизые, осенью оранжевокрасные, до 3,5 см

длиной. Соцветия многочисленные, полушаровидные, располагаются по всей длине побегов. Цветки белые, 0,6 см в диаметре.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	250	360



Спирея ниппонская «Сноумаунд»

Небольшой кустарник высота 1-1.5 и ширина 1,5м. Широко раскидистая крона, с вертикальными скелетными ветвями и дугообразно свисающими вершинками ветвей. Ежегодный прирост в высоту и ширину 15-20 см. Цветение обильное, ближе к середине июня. Цветки чисто-белые, до 0,8 см в диаметре, собраны в щитковидные соцветия густо покрывающие весь куст. Цветёт на побегах предыдущего года, поэтому обрезку проводят сразу

после цветения, при этом обрезают отцветшие соцветия и вырезают до основания старые, сухие ветки; при необходимости регулируют высоту куста. Листья округлые или овальные, с верху тёмно-зелёные, снизу голубовато-зелёные. Распускаются рано.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	250	360



Спирея японская «Широбан»

Уникальный сорт японской спиреи — в соцветии одновременно присутствуют цветки белой и розовой окраски. Красивоцветущий низкорослый кустарник 0,6-0,8 м высотой, с компактной кроной диаметром до 1 м. Крона плотная, округлая. Побеги красно-коричневые. Листья яркозеленые весь сезон, осенью в окраске появляются пурпурнокрасные оттенки. Спирея цветет с июля по август. Цветки белого, розового и красного цвета диаметром 4 см одновременно присутствуют в каждом соцветии-щитке. Своевременная обрезка засохших соцветий стимулирует повторное цветение и продлевает его до сентября.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	280	380



Спирея японская «Голден Принцесс»

Спирея японская "Голден Принцесс" - это красивый листопадный кустарник. В высоту достигает 0,5 м, разрастаясь в диаметре при этом до 1,0 м. Крона широкая, подушковидная. Листья при распускании ярко-желтые, позднее их цвет меняется на более спокойный оттенок желтого, осенью в окраске появляются оранжевые и красные краски. Цветки розовые, собраны в щитковидные соцветия до 5,0 см в диаметре, появляются на кустах в конце июня.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	280	380



Спирея японская «Литтл Принцесс» - это

изящный красивоцветущий лиственный кустарник с компактной плотной шаровидной кроной насыщенного зеленого цвета. Карликовый сорт. Медленнорастущий: годовой прирост составляет 0.1 м в высоту и 0.15 м в ширину. Цветки нежно-розово-красные, мелкие, диаметром 0.5 см, собраны в щитковидные соцветия на концах ветвей, диаметр соцветия — 3—4 см. Цветение обильное.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	280	380



Спирея японская «ГолдМаунд» -

низкорослый декоративный лиственный кустарник, высотой до 60 см. и диаметром кроны - до 1,2 м. Растёт медленно. Подушковидная крона. Листья - продолговато-яйцевидные, по цвету летом: от золотисто-жёлтых (если растение высажено на солнечном месте) до салатовых (если спирея растёт в полутени или тени); осенью листья приобретают оранжево-красноватый оттенок. Цветёт в июне - июле. Цветки - розовые, мелкие; собраны в щитковидные соцветия, расположенные на побегах текущего года.

Плоды - мелкие листовки - созревают в конце сентября - октябре.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	280	380



Спирея японская Макрофила - наиболее мощный и быстрорастущий сорт спиреи японской, отличатся крупной яркой декоративной листвой. Одна из лучших декоративно-лиственных спирей. Используется для одиночных и групповых посадок, создания бордюров и цветников, древесно-кустарниковых групп, кустарниковых миксбордеров, опушек, смешанных с многолетниками групп, как почвопокровное растение.

Относится к группе летнецветущих.

Цена	Цена 2 год	Цена 3 год
1 год		
130	220	300



Спирея серая «Грефшейн» красивоцветущий лиственный кустарник с многочисленными, живописно поникающими дугообразными ветвями. Снежно-белые махровые цветы полностью покрывают побеги. Одна из лучших спирей весеннего срока цветения.

Неприхотливый, быстрорастущий кустарник, отличается необычайно обильным и ранним ежегодным цветением; обладает отличными медоносными свойствами. Хорошо переносит обрезку.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
170	270	420



Скумпия кожевенная, либо скумпия обыкновенная — это ветвистый кустарник, в высоту достигающий 150–300 сантиметров либо пятиметровой высоты дерево с компактной широкоовальной кроной зонтиковидной формы. Шелушащаяся кора окрашена в бурый цвет. Голые светло-красные либо зеленые стебли при разломе выделяют млечный сок. Простые очереднорасположенные кожистые черешковые листовые пластины обратнояйцевидной формы могут быть цельнокрайними либо малозубчатыми.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
-	-	560



Снежноягодник (Symphoricarpos), именуемый также снежной или волчьей ягодой, принадлежит к семейству Жимолостные (Caprifoliaceae) и представляет собой листопадный кустарник высотой от 0,2 м до 3 м. К нам такое эффектное растение попало из Северной Америки, на просторах которой произрастает 15 видов этой культуры. В зависимости от вида снежноягодник может иметь различную высоту, а также отличается разнообразной окраской ягод, которые и есть главное украшение растения. Они бывают белыми, розовыми и пурпурно-красного оттенка.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	220	380

Форзиция — это не очень большое дерево либо кустарник, высота которого может



варьироваться от 1 до 3 м. Коричневато-серая кора обладает грубой текстурой. У определенных видов листовые пластины тройчатые. Однако чаще всего они овальные, простые, супротивнорасположеные, не имеют прилистников, с зазубриной кромкой, в длину могут достигать 2–15 сантиметров. Насыщенно-желтые цветки имеют колокольчатую форму. Зацветает форсайтия в начале весеннего периода, при этом продолжительность цветения составляет 20 дней (в некоторых случаях дольше). Плод представляет собой коробочку с крылатыми семенами.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	210	380



Все без исключения **чубушники** являются листопадными кустарниками с многочисленными, достаточно тонкими и гибкими побегами с серой, только с возрастом растрескивающейся корой, формирующими не очень густые, но привлекательные и изящные кусты. Высота чубушников колеблется от немногим более 1 м до более чем 2,5 метров, а в регионах с суровыми зимами высота в 3-4 м, характерная для некоторых североамериканских видов, встречается крайне редко.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	380	1500



В осенний период листва рябины меняет свой цвет, а гроздья обретают насыщенный красный, оранжевый, желтый, розовый или белый окрас. Диаметр плодов, в среднем, составляет 1 см, из-за чего их часто именуют ягодами, однако на самом деле это миниатюрные яблоки. Их яркий окрас привлекает в сад множество птиц, а плоды белого и желтого цвета, в силу своей непривлекательности для пернатых, остаются на ветвях на зимний период. Листва рябины могут иметь как сложную (перистую), так и простую форму с единственной листовой пластинкой и одним черешком.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
-	-	580



Калина Бульденеж – декоративный кустарник, высотой от 1,5 до 3 метров. Встречаются экземпляры, которые вырастают и на 1-2 метра выше указанного. В конце мая начале лета кустарник покрывается белоснежными шарами. Под их тяжестью ветки иногда опускаются до земли. Чем старше куст, тем больше на нем соцветий. Калина способна создать удивительный пейзаж в любом саду. Аромат у декоративной культуры отсутствует.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	230	520



Неприхотливая, морозоустойчивая культура — **жимолость съедобная**, распространенный кустарник с мелкими полезными плодами, отмеченными высоким содержанием витаминов и микроэлементов. Ягоды содержат большое количество глюкозы, фруктозы, сахарозы. Куст жимолости съедобной регулярно плодоносит, независимо от территориальных особенностей и погоды, не требует специальных навыков в уходе. Обладает лечебными свойствами, применяется в народной медицине и кулинарии.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
140	240	320



Дерен пестролистный — это декоративное растение, которое стремительно набирает популярность у собственников частных домов и коттеджей. Выглядит оно очень эффектно, поэтому культуру нередко используют в ландшафтном дизайне, причем кустарник привлекателен как летом, так и зимой, а кроме этого, он неприхотлив и стоек к самым сложным климатическим условиям.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	280	420



Дерен желтый прекрасно себя чувствует и на садовых участках, и в парковых зонах, и на берегах водоемов, и вдоль дорог. Именно белый дёрен чаще всего называют свидина или свида. Известен в европейской части России, в Сибири, на Чукотке и Дальнем Востоке. Япония и Азия также являются местом обитания. Данный вид близок североамериканскому отпрысковому Cornus sericea, но отличается прямыми стволиками, бело-голубыми плодами, вытянутой косточкой в ягодах.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
140	280	460



Дерен кустовой- кустарник высотой 3 метра, с гибкими, тонкими, кораллово-красными ветвями, иногда чернокрасными или красно-бурыми. Молодые побеги с сизым налетом. Листья дерена белого темно-зеленые, снизу они сизовато-белые, несколько морщинистые, широкояйцевидные, около 12 см длиной, осенью становятся фиолетово-красного цвета. Цветки белые, мелкие, собраны в щитковидные соцветия 5 см в поперечнике. Цветение пышное в первой половине лета, а затем повторно осенью, когда сразу с цветками можно увидеть и шаровидные, зрелые, ягодообразные плоды белоснежного цвета с синеватым оттенком. Зацветает и начинает плодоносить дерен белый начинает с 2-летнего возраста.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
150	280	400



Куст дейции бывает раскидистой или прямостоячей формы высотой от 40 см до 4 м. Листья дейции супротивные. Пока не раскроются цветы, дейцию можно принять за куст жимолости. Дейция цветет на побегах прошлого года: обильно покрывающие куст белые или розовые цветки, не имеющие запаха, собраны в кистевидные верхушечные соцветия. Живет кустарник дейция около 25 лет. Плод дейции – коробочка.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	280	380



Цветы **гортензия** в природных условиях бывают кустарниками до 3 м высотой, некрупными деревьями и лианами, способными забираться по стволам деревьев на высоту до 30 м. Кроме того, в зависимости от вида они могут быть как вечнозелеными, так и листопадными растениями, причем в нашем климате цветоводы предпочитают выращивать листопадные. Листья гортензии обычно крупные, супротивные, овальные с острой верхушкой, часто с зубчатыми краями и заметным жилкованием. Цветет гортензия с весны до

морозов большими шарообразными соцветиями, щитковидными или метельчатыми, состоящими из цветков двух типов: мелких фертильных (плодущих), находящихся обычно в середине соцветия, и крупных стерильных (бесплодных), цветущих по краям. Есть, правда, виды, у которых все цветки в соцветии плодущие.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
180	350	700



Буддлея

Кустарник широко распространен не только на юге нашей страны, он произрастает по всей территории Северной Америки и является там одновременно проклятием и благословением. Все потому, что размножается буддлея очень быстро, благодаря семенам заполоняя все вокруг. Со временем селекционерам удалось получить несколько неинвазивных гибридов этого растения.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	280	450



Бересклет Форчуна – декоративный кустарник, который используют в качестве почвопокровного растения. В естественной среде максимальная высота куста достигает 30 см, в культуре же размеры зависят от разновидности. Ландшафтные дизайнеры часто используют кустики в своих решениях, ведь бересклет морозостойкий, малотребовательный в уходе и к тому же не сбрасывает листву осенью.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
130	230	480



Смородина — данный род является представителем семейства крыжовниковые. Он объединяет около 200 видов растений, при этом 50 из них в природных условиях встречаются в Северном полушарии. В монастырских садах Руси данную культуру начали выращивать в 11 веке, а затем она оказалась в европейских странах. На территории России смородина пользуется огромной популярностью у садоводов. Наряду с красной и черной смородиной выращивается еще и золотистая, и белая. Однако из всех видов черная смородина считается наиболее полезной и вкусной.

Ее плоды едят в свежем виде, а также из них готовят желе, варенья, компоты, сиропы, наливки,

вина и ликеры. Также данное растение используют в качестве сырья для фармакологической промышленности.

Цена 1 год	Цена 2 год	Цена 3 год
	150	•